




Informez-vous! Le vaccin Gardasil est dangereux

La campagne de vaccination annuelle contre le **Papillomavirus Humain (HPV)** a commencé dès la rentrée 2023, pour les enfants en classe de 5^{ème} (11 ans). L'année scolaire 2023/2024 sera précédée par une campagne de « rattrapage » pour tous les enfants de 12 à 14 ans. Le vaccin Gardasil9 (Merck et MSD) est recommandé.

Le schéma de vaccination prévoit 2 doses espacées de 6 mois, plus une 3^{ème} dose à l'âge adulte. Le papillomavirus est un virus sexuellement transmissible, susceptible de causer le cancer du col de l'utérus chez la femme et le cancer de l'anus chez l'homme (aussi chez la femme).

Le taux d'incidence a fortement baissé depuis les années 1980 grâce aux campagnes de dépistage (frottis).

Avant toute chose, sachez que ce vaccin n'est PAS OBLIGATOIRE. Tout parent peut s'y opposer en écrivant une lettre au directeur de l'établissement scolaire dont voici le modèle: (1) se reporter au QR code au verso ou TinyURL



Les HPV ne sont pas un problème de santé publique

- Les messages des autorités sont alarmistes. Mais les données officielles indiquent que les cancers associés aux HPV sont rares et peu létaux, voire pas du tout (chez les hommes) (2) tableau 2). Le cancer du col représente 1,6% des décès liés aux cancers. Il se soigne très bien s'il est pris à temps.
- La décision d'étendre la vaccination aux garçons n'a rien à voir avec la science. Santé Publique France ne mentionne aucun décès de cancer de l'anus chez l'homme de 1990 à 2018 (2).
- Les 2 études scientifiques auxquelles les autorités se fient pour justifier la vaccination présentent d'importants biais méthodologiques et ne garantissent nullement l'efficacité et l'innocuité du vaccin (3 p.20)

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique

L'adjuvant aluminique du Gardasil est toxique, mais protégé par le secret industriel

- L'adjuvant du Gardasil (AAHS) est la propriété du fabricant MSD, contrairement aux adjuvants aluminiques des vaccins pédiatriques, qui sont du domaine public. En conséquence, aucun chercheur indépendant ne peut disposer de cet adjuvant pour évaluer son innocuité. Les études montrent que l'adjuvant aluminique est très peu éliminé par le corps et se concentre dans certains organes, dont le cerveau, fortement suspecté alors d'être en lien avec l'autisme, la maladie d'Alzheimer, le Syndrome de Fatigue Chronique (3 p.22). L'association E3M a déposé un moratoire contre le Gardasil.
- Un risque supplémentaire vient de la découverte dans chacun des flacons Gardasil des centaines de fragments d'ADN viral HPV (utilisés dans la fabrication du vaccin), susceptibles de provoquer des maladies graves (3). Ces fragments d'ADN ont été retrouvés sur les parois des vaisseaux sanguins de 3 jeunes filles décédées suite au vaccin (4).

Seul le dépistage a fait ses preuves

Le groupe placebo a reçu l'adjuvant aluminique toxique AAHS

• Pour avoir une autorisation de mise sur le marché (AMM), le fabricant est tenu de présenter aux autorités de santé des tests cliniques qui démontrent l'efficacité et l'innocuité de leur vaccin, en comparant les résultats entre un groupe vacciné et un groupe « placebo » (injecté avec du sérum phy inerte). Mais dans les tests menés par MSD sur le Gardasil, le placebo contenait l'adjuvant aluminique toxique AAHS. Tout l'art de Merck consiste à doser la toxicité du placebo pour équilibrer la cascade de morts du groupe vacciné (3 p.23). Le taux de mortalité était 37 fois supérieur à celui du cancer du col de l'utérus!

• Faut-il s'étonner que la HAS (Haute Autorité de Santé), en conflit d'intérêt avec Merck, n'ait même pas mentionné cette fraude gravissime et donné son autorisation?

• La durée de l'étude est très courte (7 mois), alors qu'il faut des années au cancer pour se déclarer. Il n'y a donc aucune preuve d'efficacité du vaccin.

Le Gardasil tue, rend infirme, blesse des enfants par milliers

• Un Effet Indésirable Grave (EIG) peut être un décès ou une invalidité permanente.

• Le dernier rapport de l'ANSM sur le Gardasil date de 2014. Il mentionne 13,7 EIG pour 100 000 doses sur 2 ans. Plus aucun rapport d'EIG n'a été publié depuis 10 ans, date de la mise sur le marché du Gardasil9 (5 annexe3). Sur quelles bases alors peut se fonder le consentement libre et éclairé du patient ?

• Ce chiffre est largement sous-estimé. En 2010, une agence fédérale américaine indépendante (AHRQ) ainsi qu'un groupe de chercheurs de Harvard, ont établi que moins de 1% des effets indésirables graves des vaccins sont signalés (6).

• Ceci signifie qu'un enfant qui se fait vacciner (2 doses) a une 1 chance sur 36 de subir un évènement indésirable grave, ce qui fait du Gardasil le vaccin le plus dangereux de l'histoire.

• Liste des effets indésirables: syndrome de Guillain Barré (paralyse menant à la suffocation), lupus, convulsions, formation de caillots de sang et inflammation du cerveau... sans que les parents ne soient jamais mis au courant !

Les campagnes de vaccination dans de nombreux pays ont été suivies d'une augmentation considérable des cancers du col de l'utérus, alors qu'ils diminuaient chez les non-vaccinées. Ainsi en Angleterre, les femmes de

20 -24 ans, vaccinées à l'âge de 14 -18 ans, ont vu leur risque de cancer augmenter de 70% (7).

Le coût de la vaccination HPV sera autour de 1 milliard d'Euros sur l'année scolaire 2023/2024 (3 p.23).

Merck est un labo criminel multi condamné, qui a dû verser 4,85 milliards sur l'affaire du Vioxx (60 000 morts), dont il connaissait les effets mortels mais les a dissimulés (8)

Le frottis est la seule solution qui a fait ses preuves pour prévenir les cancers liés au HPV. La mise en place d'un dépistage organisé en Europe du Nord a réduit l'incidence et la mortalité du cancer du col de 80%

Ne faites pas vacciner vos enfants au Gardasil, inutile et dangereux !

Rejoignez le collectif **Parents en Colère** (www.parentsencolere.fr) qui vous informe et vous permet d'agir



Accès aux sources de (1) à (8)
<https://tinyurl.com/3bumzfje>

